

FLOR 160®



Registro: Q- 0835-087
Premezcla Antibiótica

FÓRMULA:

Cada 1000 g contienen:

- Florfenicol.....60.0 g
- Excipiente, c.b.p.....1,000.0 g

USO EN:

Porcinos y Aves (de engorda)

DOSIS:

AVES (DE ENGORDA):

De 500 g a 625 g de **Flor 160** por cada tonelada de alimento (equivalente a 80 ppm a 100 ppm de florfenicol) durante 2 a 4 días consecutivos.

PORCINOS:

De 1138 g a 1250 g de **Flor 160** por tonelada de alimento (equivalente a 182 ppm a 200 ppm de florfenicol) durante 5 días consecutivos.

INDICACIONES:

Flor 160 es eficaz contra enfermedades respiratorias y digestivas en Porcinos y Aves causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas como: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Manheimia haemolytica*, *Streptococcus suis*, *Haemophilus parasuis*, *Salmonella spp.*, *E. coli (ERCC)*, *Galibacterium anatis*, *Avibacterium paragallinarum*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Mycoplasma spp.*

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento terminado.



PRESENTACIÓN:
Sacos de 25 Kg



ADVERTENCIAS:

- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
- No administrar este producto 7 días antes del sacrificio de las aves destinadas al consumo humano.
- No administrar este producto 28 días antes del sacrificio de porcinos destinados al consumo humano.
- No utilizar este producto en aves de postura en producción de huevo destinado al consumo humano.
- **USO VETERINARIO**
- **CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**
- **SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

